





18.發展項目中的建築物的橫截面圖
CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT

橫截面圖 A - A
CROSS-SECTION PLAN A - A




1. 毗連建築物的一段烏溪沙路，為香港主水平基準以上8.23米至8.43米。
2. 毗連建築物的一段緊急消防通道，為香港主水平基準以上8.4米至8.8米。
3. 啡色虛線為最低住宅樓層水平。

1. The part of Wu Kai Sha Road adjacent to the building is 8.23 metres to 8.43 metres above the Hong Kong Principal Datum (m.P.D.).
2. The part of EVA adjacent to the building is 8.4 metres to 8.8 metres above the Hong Kong Principal Datum (m.P.D.).
3. Brown dotted line denotes the level of the lowest residential floor.






橫截面圖的局部放大圖
Enlarged part plan of cross-section plan

橫截面圖 B - B
CROSS-SECTION PLAN B - B



1. 毗連建築物的一段烏溪沙路，為香港主水平基準以上8.43米至8.63米。
2. 毗連建築物的一段緊急消防通道，為香港主水平基準以上7.5米至8.4米。
3. 啡色虛線為最低住宅樓層水平。

1. The part of Wu Kai Sha Road adjacent to the building is 8.43 metres to 8.63 metres above the Hong Kong Principal Datum (m.P.D.).
2. The part of EVA adjacent to the building is 7.5 metres to 8.4 metres above the Hong Kong Principal Datum (m.P.D.).
3. Brown dotted line denotes the level of the lowest residential floor.




橫截面圖的局部放大圖
Enlarged part plan of cross-section plan

18. 發展項目中的建築物的橫截面圖
CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMET



橫截面圖 C - C

CROSS-SECTION PLAN C - C




1. 毗連建築物的一段烏溪沙路，為香港主水平基準以上8.53米至8.63米。
2. 毗連建築物的一段緊急消防通道，為香港主水平基準以上7.45米至7.5米。
3. 啡色虛線為最低住宅樓層水平。

1. The part of Wu Kai Sha Road adjacent to the building is 8.53 metres to 8.63 metres above the Hong Kong Principal Datum (m.P.D.).
2. The part of EVA adjacent to the building is 7.45 metres to 7.5 metres above the Hong Kong Principal Datum (m.P.D.).
3. Brown dotted line denotes the level of the lowest residential floor.




第三座 BLOCK 3	
天台 (庇護層) Roof (Refuge Floor)	
機電樓層 E & M Floor	
37/F	住宅單位 Residential Unit
36/F	住宅單位 Residential Unit
35/F	住宅單位 Residential Unit
33/F	住宅單位 Residential Unit
32/F	住宅單位 Residential Unit
31/F	住宅單位 Residential Unit
30/F	住宅單位 Residential Unit
29/F	住宅單位 Residential Unit
28/F	住宅單位 Residential Unit
27/F	住宅單位 Residential Unit
26/F	住宅單位 Residential Unit
25/F	住宅單位 Residential Unit
23/F	住宅單位 Residential Unit
22/F	住宅單位 Residential Unit
21/F	住宅單位 Residential Unit
20/F	住宅單位 Residential Unit
19/F	住宅單位 Residential Unit
18/F	住宅單位 Residential Unit
17/F	住宅單位 Residential Unit
16/F	住宅單位 Residential Unit
15/F	住宅單位 Residential Unit
12/F	住宅單位 Residential Unit
11/F	住宅單位 Residential Unit
10/F	住宅單位 Residential Unit
9/F	住宅單位 Residential Unit
8/F	住宅單位 Residential Unit
7/F	住宅單位 Residential Unit
6/F	住宅單位 Residential Unit
5/F	住宅單位 Residential Unit
3/F	住宅單位 Residential Unit



橫截面圖的局部放大圖
Enlarged part plan of cross-section plan



橫截面圖 D - D

CROSS-SECTION PLAN D - D




1. 毗連建築物的一段烏溪沙路，為香港主水平基準以上8.6米至8.7米。
2. 毗連建築物的一段緊急消防通道，為香港主水平基準以上7.3米至7.5米。
3. 啡色虛線為最低住宅樓層水平。

1. The part of Wu Kai Sha Road adjacent to the building is 8.6 metres to 8.7 metres above the Hong Kong Principal Datum (m.P.D.).
2. The part of EVA adjacent to the building is 7.3 metres to 7.5 metres above the Hong Kong Principal Datum (m.P.D.).
3. Brown dotted line denotes the level of the lowest residential floor.



第五座 BLOCK 5	
天台 (庇護層) Roof (Refuge Floor)	
機電樓層 E & M Floor	
35/F	住宅單位 Residential Unit
33/F	住宅單位 Residential Unit
32/F	住宅單位 Residential Unit
31/F	住宅單位 Residential Unit
30/F	住宅單位 Residential Unit
29/F	住宅單位 Residential Unit
28/F	住宅單位 Residential Unit
27/F	住宅單位 Residential Unit
26/F	住宅單位 Residential Unit
25/F	住宅單位 Residential Unit
23/F	住宅單位 Residential Unit
22/F	住宅單位 Residential Unit
21/F	住宅單位 Residential Unit
20/F	住宅單位 Residential Unit
19/F	住宅單位 Residential Unit
18/F	住宅單位 Residential Unit
17/F	住宅單位 Residential Unit
16/F	住宅單位 Residential Unit
15/F	住宅單位 Residential Unit
12/F	住宅單位 Residential Unit
11/F	住宅單位 Residential Unit
10/F	住宅單位 Residential Unit
9/F	住宅單位 Residential Unit
8/F	住宅單位 Residential Unit
7/F	住宅單位 Residential Unit
6/F	住宅單位 Residential Unit
5/F	住宅單位 Residential Unit
3/F	住宅單位 Residential Unit




橫截面圖的局部放大圖
Enlarged part plan of cross-section plan

18. 發展項目中的建築物的橫截面圖
CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMET

橫截面圖 E - E

CROSS-SECTION PLAN E - E





1. 毗連建築物的一段西沙路，為香港主水平基準以上10.6米至11米。
2. 毗連建築物的一段單車徑 / 行人路，為香港主水平基準以上5.34米至6.17米。
3. 啡色虛線為最低住宅樓層水平。

1. The part of Sai Sha Road adjacent to the building is 10.6 metres to 11 metres above the Hong Kong Principal Datum (m.P.D.).
2. The part of Cycle Track / Foot Path adjacent to the building is 5.34 metres to 6.17 metres above the Hong Kong Principal Datum (m.P.D.).
3. Brown dotted line denotes the level of the lowest residential floor.

第一座 BLOCK 1		
	天台 (庇護層) Roof (Refuge Floor)	
	機電樓層 E & M Floor	
40/F	住宅單位 Residential Unit	
39/F	住宅單位 Residential Unit	


38/F	住宅單位 Residential Unit
37/F	住宅單位 Residential Unit
36/F	住宅單位 Residential Unit
35/F	住宅單位 Residential Unit
33/F	住宅單位 Residential Unit
32/F	住宅單位 Residential Unit
31/F	住宅單位 Residential Unit
30/F	住宅單位 Residential Unit
29/F	住宅單位 Residential Unit
28/F	住宅單位 Residential Unit
27/F	住宅單位 Residential Unit
26/F	住宅單位 Residential Unit
25/F	住宅單位 Residential Unit
23/F	住宅單位 Residential Unit
22/F	住宅單位 Residential Unit
21/F	住宅單位 Residential Unit
20/F	住宅單位 Residential Unit
19/F	住宅單位 Residential Unit
18/F	住宅單位 Residential Unit
17/F	住宅單位 Residential Unit
16/F	住宅單位 Residential Unit
15/F	住宅單位 Residential Unit
12/F	住宅單位 Residential Unit
11/F	住宅單位 Residential Unit
10/F	住宅單位 Residential Unit
9/F	住宅單位 Residential Unit
8/F	住宅單位 Residential Unit
7/F	住宅單位 Residential Unit
6/F	住宅單位 Residential Unit
5/F	住宅單位 Residential Unit
3/F	住宅單位 Residential Unit

2/F	有上蓋綠化花園 Covered Landscape Area
1/F	住宅單位 Residential Unit
G/F	住宅單位 Residential Unit





橫截面圖 F - F

CROSS-SECTION PLAN F - F



1. 毗連建築物的一段緊急消防通道，為香港主水平基準以上6.95米至7.2米。
2. 啡色虛線為最低住宅樓層水平。

1. The part of EVA adjacent to the building is 6.95 metres to 7.2 metres above the Hong Kong Principal Datum (m.P.D.).
2. Brown dotted line denotes the level of the lowest residential floor.



第五座
BLOCK 5

	天台 (庇護層) Roof (Refuge Floor)	
	機電樓層 E & M Floor	
35/F	住宅單位 Residential Unit	
33/F	住宅單位 Residential Unit	

32/F	住宅單位 Residential Unit
31/F	住宅單位 Residential Unit
30/F	住宅單位 Residential Unit
29/F	住宅單位 Residential Unit
28/F	住宅單位 Residential Unit
27/F	住宅單位 Residential Unit
26/F	住宅單位 Residential Unit
25/F	住宅單位 Residential Unit
23/F	住宅單位 Residential Unit
22/F	住宅單位 Residential Unit
21/F	住宅單位 Residential Unit
20/F	住宅單位 Residential Unit
19/F	住宅單位 Residential Unit
18/F	住宅單位 Residential Unit
17/F	住宅單位 Residential Unit
16/F	住宅單位 Residential Unit
15/F	住宅單位 Residential Unit
12/F	住宅單位 Residential Unit
11/F	住宅單位 Residential Unit
10/F	住宅單位 Residential Unit
9/F	住宅單位 Residential Unit
8/F	住宅單位 Residential Unit
7/F	住宅單位 Residential Unit
6/F	住宅單位 Residential Unit
5/F	住宅單位 Residential Unit
3/F	住宅單位 Residential Unit

2/F	有上蓋綠化花園 Covered Landscape Area
1/F	住宅單位 Residential Unit
G/F	住宅單位 Residential Unit

19. 立面圖
ELEVATION PLAN

西南面立面圖 SOUTH-WEST ELEVATION



期數的認可人士已證明本圖所顯示的立面：

Authorized person for the Phase certified that the elevations shown on this plan:

1. 以2013年3月28日的情況為準的期數的經批准的建築圖則為基礎擬備；及
1. are prepared on the basis of the approved building plans for the Phase as of 28th March 2013; and

2. 大致上與本發展項目的外觀一致。
2. are in general accordance with the outward appearance of the development.

東北面立面圖 NORTH-EAST ELEVATION



期數的認可人士已證明本圖所顯示的立面：


Authorized person for the Phase certified that the elevations shown on this plan:

1. 以2013年3月28日的情況為準的期數的經批准的建築圖則為基礎擬備；及
1. are prepared on the basis of the approved building plans for the Phase as of 28th March 2013; and

2. 大致上與本發展項目的外觀一致。
2. are in general accordance with the outward appearance of the development.

19. 立面圖
ELEVATION PLAN

東南面立面圖 SOUTH-EAST ELEVATION



期數的認可人士已證明本圖所顯示的立面：

1. 以2013年3月28日的情況為準的期數的經批准的建築圖則為基礎擬備；及
2. 大致上與本發展項目的外觀一致。

Authorized person for the Phase certified that the elevations shown on this plan:

1. are prepared on the basis of the approved building plans for the Phase as of 28th March 2013; and
2. are in general accordance with the outward appearance of the development.

西北面立面圖 NORTH-WEST ELEVATION



期數的認可人士已證明本圖所顯示的立面：

1. 以2013年3月28日的情況為準的期數的經批准的建築圖則為基礎擬備；及
2. 大致上與本發展項目的外觀一致。

Authorized person for the Phase certified that the elevations shown on this plan:

1. are prepared on the basis of the approved building plans for the Phase as of 28th March 2013; and
2. are in general accordance with the outward appearance of the development.

20. 期數中的公用設施的資料
INFORMATION ON COMMON FACILITIES IN THE PHASE

公用設施 Common Facilities		有上蓋遮蓋之面積 Covered Area		沒有上蓋遮蓋之面積 Uncovered Area		總面積 Total Area	
		(平方米 sq. m.)	(平方呎 sq. ft)	(平方米 sq. m.)	(平方呎 sq. ft)	(平方米 sq. m.)	(平方呎 sq. ft)
(a) 住客會所 Residents' Clubhouse		12,058	129,792	1,715	18,460	13,773	148,252
(b) 位於期數中的建築物的天台或在天台和最低一層住宅樓層之間的任何一層的、供住客使用的公用花園或遊樂地方。 A communal garden or play area for residents' use on the roof, or on any floor between the roof and the lowest residential floor, of a building in the Phase.	24小時行人通道 24-hour Pedestrian Walkway (二樓 2/F)	1,761	18,955	3,840	41,334	5,601	60,289
	行人通道 Walkway (二樓 2/F)	317	3,412	-	-	317	3,412
	平台花園 Landscape Area (二樓 2/F)	-	-	9,672	97,651	9,072	97,651
	平台花園 Landscape Area (天台層 R/F)	-	-	2,238	24,090	2,238	24,090
	公用花園 Communal Garden (二樓 2/F)	1,326	14,273	213	2,293	1,539	16,566
(c) 位於期數中的建築物的最低一層住宅樓層以下的、供住客使用的公用花園或遊樂地方。 A communal garden or play area for residents' use below the lowest residential floor of a building in the Phase.	公用花園 Communal Garden (地下 G/F)	575	6,189	50	538	625	6,727
	平台花園 Landscape Area (地下 G/F)	957	10,301	8,679	93,421	9,636	103,722
	園林 Woodland (地下 G/F)	-	-	3,320	35,736	3,320	35,736

發展項目中的公用設施包括但不限於第一期住客會所、第五期住客會所及各發展期數內供所有發展期數的住宅發展整體公用及共享的設施。詳情請參閱公契。
Common facilities in the development includes but not limited to the residents' clubhouse of Phase 1, residents' clubhouse of Phase 5 and common facilities of all phases intended for the common use and benefit of the residential development of all phases. Please refer to the Deed of Mutual Covenant for details.

備註：以平方呎顯示之面積均依據1平方米 = 10.764平方呎換算，並四捨五入至整數。
Note：Areas in square feet are converted at a rate of 1 square metre to 10.764 square feet and rounded to the nearest integer.

21. 閱覽圖則及公契
INSPECTION OF PLANS AND DEED OF MUTUAL COVENANT

1. 備有關乎本期數的分區計劃大綱圖的文本供閱覽的互聯網網站的網址為www.ozp.tpb.gov.hk

2. (a) 以下文件的文本存放在發售有關住宅物業的售樓處，以供閱覽 —
本物業的每一已簽立的公契。
(b) 無須為閱覽付費。
1. Copies of outline zoning plans relating to the Phase are available for inspection at www.ozp.tpb.gov.hk

2. (a) Copies of the following document are available for inspection at the place at which the residential property is offered to be sold-
every deed of mutual covenant in respect of the residential property that has been executed.
(b) The inspection is free of charge.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

1. 外部裝修物料

a. 外牆	各幢住宅大樓外牆鋪砌陶瓷瓦、天然石、玻璃幕牆、鋁飾板、鋁百葉及鬆外牆漆。
b. 窗	住宅單位選用噴塗鋁窗框鑲灰片玻璃，標準層之B、C、F、G單位之浴室、廁所、飯廳及儲物間(如適用)則選用酸蝕磨砂玻璃。 以下住宅單位設有玻璃幕牆(部分位置附設可開啟之窗配噴塗鋁窗框鑲灰片玻璃): (a) 複式單位：1座G/F及1/F、39/F及40/F；2座G/F及1/F、37/F及38/F； 3座G/F及1/F、36/F及37/F；5座G/F及1/F、33/F及35/F之各住宅單位。 (b) 1座12/F、15/F、21/F、22/F、29/F、30/F、37/F、38/F之B、C、F、G單位 (c) 2座12/F、15/F、21/F、22/F、29/F、30/F、35/F、36/F之B、C、F、G單位 (d) 3座10/F、11/F、19/F、20/F、27/F、28/F、33/F、35/F之B、C、F、G單位 (e) 5座10/F、11/F、19/F、20/F、27/F、28/F、31/F、32/F之B、C、F、G單位
c. 窗台	窗台用料為鋼筋混凝土及氟碳噴塗鋁窗框配單片玻璃。窗台面均鋪砌天然石。
d. 花槽	沒有
e. 陽台或露台	露台：各住宅單位露台之地台鋪砌地磚及戶外木地板，牆身鋪砌陶瓷瓦及鋁飾板，天花裝設金屬假天花，另裝設玻璃欄河。除在住宅物業的樓面平面圖特別述明外，露台設有上蓋。詳情請參閱「期數的住宅物業的樓面平面圖」。 陽台：沒有
f. 乾衣設施	沒有

2. 室內裝修物料 (第5座33樓連35樓A單位除外)

a. 大堂	住戶入口大堂(地下及2/F)：地台鋪砌天然石、木地板及玻璃地台，牆身鋪砌天然石、玻璃、金屬裝飾、木紋裝飾及鏡飾面至石膏板、金屬、木紋裝飾及鏡飾面假天花底。 住宅層電梯大堂：地台鋪砌天然石，牆身鋪砌天然石、木紋、牆布及金屬裝飾至木紋飾面及石膏板假天花底。
b. 內牆及天花板	各住宅單位之客廳、飯廳及睡房內牆使用Buildmates預製間隔牆，牆身批纖維灰，面髹乳膠漆。客廳、飯廳及睡房之石矢牆批纖維灰及英泥沙底纖維灰及髹乳膠漆；客廳、飯廳及睡房之天花則批纖維灰及髹乳膠漆。2座地下連1樓之A單位客廳、飯廳及睡房之內牆部分面貼牆布、鏡面、皮革、牆紙及木紋裝飾。2座地下連1樓之B單位客廳、飯廳及睡房之內牆部分面貼牆紙、牆布、皮革、鏡飾及木紋裝飾。1座地下及1樓之A單位及B單位位於地下之睡房部分內牆為玻璃間隔牆；飯廳部分內牆鋪砌木紋裝飾及鏡。
c. 內部地板	各住宅單位之客廳、飯廳及睡房鋪砌複合木地板配木牆腳線。2座地下連1樓之B單位客廳、飯廳及樓梯鋪砌天然石地板配金屬牆腳線。睡房鋪砌複合地板配金屬牆腳線。主人房內之衣帽間及書房鋪地毯配金屬牆腳線。儲物間鋪砌磁磚。1座地下連1樓之A單位及B單位飯廳部分的地板鋪砌天然石。
d. 浴室	標準單位：地台鋪砌天然石(浴缸底、座廁底、櫃底及安裝水喉之位置除外)，牆身鋪砌天然石及鏡飾面至石膏板及金屬假天花底(浴缸背、櫃背及假天花以上牆身除外)。 複式單位：地台鋪砌天然石(浴缸底、座廁底、櫃底及安裝水喉之位置除外)，牆身鋪砌天然石、鏡飾面及玻璃飾面至石膏板及金屬假天花底(浴缸背、櫃背及假天花以上牆身除外)。
e. 廚房	標準單位：牆身鋪砌再造石(2座12/F、15/F、21/F、22/F、29/F、30/F、35/F、36/F之F單位及5座10/F、11/F、19/F、20/F、27/F、28/F、31/F、32/F之G單位，牆身採用天然石)至石膏板及金屬假天花底(廚櫃背及假天花以上之位置除外)，地台鋪砌天然石(廚櫃底除外)，灶台鋪砌人造石(2座12/F、15/F、21/F、22/F、29/F、30/F、35/F、36/F之F單位及5座10/F、11/F、19/F、20/F、27/F、28/F、31/F、32/F之G單位，灶台則鋪砌天然石)。 複式單位：牆身鋪砌天然石至石膏板假天花底(廚櫃背及假天花以上之位置除外)，地台鋪砌天然石(廚櫃底除外)。灶台鋪砌天然石。

3. 室內裝置 (第5座33樓連35樓A單位除外)

a. 門	各住宅單位大門選用木皮飾面實心木門及木門框，裝配指紋門鎖，另設防盜眼。其餘睡房、浴室及儲物間選用木皮飾面木門(部分為膠板飾面木門)及木門框，並裝配門鎖。廚房裝設木皮飾面實心木門及木門框，並鑲配玻璃，另裝配門鼓。5座地下及1/F之A單位的廚房裝設防火玻璃門，客廳旁之睡房設玻璃間隔及玻璃趟門。1座地下及1/F之A單位及B單位位於地下之睡房設有玻璃趟門。於客廳通往室外通道位置裝設木框木皮飾面木門配門鎖及噴塗鋁框鋁質門配門鎖。 地下複式花園單位：客廳通往花園位置裝設噴塗鋁框玻璃趟摺門。
b. 浴室	裝設木製面盆櫃配天然石材枱面、木製牆身鏡櫃、不銹鋼廁紙架、不銹鋼毛巾架、抽氣系統及燈飾。冷水及熱水喉均採用配有隔熱絕緣保護之銅喉。其他之浴室裝置及設備請參閱第148頁至151頁的「浴室裝置及設備說明表」。
c. 廚房	標準單位：裝設木製廚櫃配以木製廚櫃門板、人造石灶台枱面(2座12/F、15/F、21/F、22/F、29/F、30/F、35/F、36/F之F單位及5座10/F、11/F、19/F、20/F、27/F、28/F、31/F、32/F之G單位裝設天然石灶台枱面)、不銹鋼洗滌盆、鍍鉻冷熱水龍頭、抽氣系統及燈飾。冷水及熱水喉均採用配有隔熱絕緣保護之銅喉。 複式單位：裝設木製廚櫃配以木製廚櫃門板、天然石灶台枱面、不銹鋼洗滌盆、鍍鉻冷熱水龍頭、抽氣系統及燈飾。冷水及熱水喉均採用配有隔熱絕緣保護之銅喉。 消防裝置及設備並不適用。其他之廚房設備請參閱第144頁至147頁的「廚房設備說明表」。
d. 睡房	沒有

e. 電話	客廳及睡房均設有電話插位，接駁點的位置及數目請參閱「機電裝置數量說明表」*。
f. 天線	所有客/飯廳及睡房均設有電視/電台天線插位。接駁點的位置及數目請參閱「機電裝置數量說明表」*。
g. 電力裝置	標準單位：導管是部分隱藏及部分外露 ¹ 。1座之C、D、E單位；2座之D、E、F單位；3座之C、D、E單位；5座之D、E、G單位均提供三相電力並裝妥微型斷路器。其他住宅單位提供單相電力並裝妥微型斷路器。 複式單位：導管是部分隱藏及部分外露 ¹ 。每戶提供三相電力並裝妥微型斷路器。 電插座及空調機接駁點的位置及數目請參閱「機電裝置數量說明表」*。
h. 氣體供應	各住宅單位均裝置煤氣喉位接駁煤氣煮食爐及煤氣熱水爐，並於單位內設有獨立煤氣錶。煤氣熱水爐設於浴室或廚房。
i. 洗衣機接駁點	廚房均設有洗衣機來去水接駁喉位。
j. 供水	冷水及熱水喉採用配有隔熱絕緣保護之銅喉，水管是部分隱藏及部分外露 ² 。各住宅單位均裝設煤氣熱水爐提供熱水。

4. 雜項

a. 升降機	每座均裝設四部「日立」(1、8、9及16號電梯之型號：HVF-1100-C0210；2-7及10-15號電梯之型號：HVF-1000-C0210)升降機。 1號電梯連接1座G/F、1/F、2/F及各住宅樓層(40/F除外) 2號電梯連接1座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、40/F除外) 3號電梯連接1座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、40/F除外) 4號電梯連接1座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、39/F、40/F除外) 5號電梯連接2座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、37/F、38/F除外) 6號電梯連接2座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、38/F除外) 7號電梯連接2座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、38/F除外) 8號電梯連接2座G/F、1/F、2/F及各住宅樓層(38/F除外) 9號電梯連接3座G/F、1/F、2/F及各住宅樓層(37/F除外) 10號電梯連接3座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、37/F除外) 11號電梯連接3座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、37/F除外) 12號電梯連接3座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、36/F、37/F除外) 13號電梯連接5座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、33/F、35/F除外) 14號電梯連接5座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、35/F除外) 15號電梯連接5座G/F、2/F及各住宅樓層(1/F、35/F除外) 16號電梯連接5座G/F、1/F、2/F及各住宅樓層(35/F除外)
b. 信箱	各住宅單位於2/F住客入口大堂設有不銹鋼飾面及捫皮信箱一個。
c. 垃圾收集	每層住宅樓層於公用地方均設有垃圾收集房(各座1/F、1座40/F、2座38/F、3座37/F、5座35/F除外)，由清潔工人定時收集垃圾。
d. 水錶、電錶及氣體錶	獨立煤氣錶設於單位內。另每層之錶房均裝有每戶專用之獨立水錶及電錶。

5. 保安設施

a. 保安系統	各住宅單位均設有可攜式視像對講機，單位大門裝有無線防盜門磁系統，另設有無線防盜警鐘掣連接管理處。各座G/F及2/F住客入口大堂設有訪客對講機、智能咕讀咕機及密碼門鎖；會所、G/F及2/F入口大堂及2/F平台花園設有閉路電視系統。
---------	--

6. 設備

第2座地下及1樓A單位的飯廳及飯廳旁邊的花園均設有Fireline Automatic火爐(型號: Fireline Automatic 2 Model E 及 Fireline Outdoor Commerce)。 第2座地下及1樓B單位的飯廳旁邊的花園設有CADAC燒烤爐(型號:Meridian 4 Burner 982241)。 其他隨樓附送的設備的品牌名稱及產品型號請參閱第141頁至142頁的「分體式冷氣機型號說明表」、第143頁的「變頻多聯式冷氣機型號說明表」、第143頁的「煤氣熱水爐型號說明表」、第144頁至147頁的「廚房設備說明表」及第148頁至151頁的「浴室裝置及設備說明表」。
--

賣方承諾如該項目中沒有安裝指明的品牌名稱或產品型號的升降機或設備，便會安裝品質相若的升降機或設備。

*「機電裝置數量說明表」刊載於本售樓說明書第152頁至173頁。

備註：標準單位是指1座3/F至38/F、2座3/F至36/F、3座3/F至35/F、5座3/F至32/F之各住宅單位。

複式單位是指1座G/F及1/F、39/F及40/F；2座G/F及1/F、37/F及38/F；3座G/F及1/F、36/F及37/F；5座G/F及1/F、33/F及35/F之各住宅單位。

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。

- 除部分隱藏於混凝土內之導管外，其他部分的導管均為外露。外露的導管可能被假天花、假陣、貯存櫃、覆面、非混凝土間牆、指定之槽位或其他物料遮蓋。
- 除部分隱藏於混凝土內之水管外，其他部分的水管均為外露。外露的水管可能被假天花、假陣、貯存櫃、覆面、非混凝土間牆、指定之槽位或其他物料遮蓋。

22.裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

2. 室內裝修物料（只適用於第5座33樓連35樓A單位）

a.	大堂	33樓之私人電梯大堂：地台鋪砌天然石，牆身鋪砌木、天然石、鏡飾面及金屬裝飾至石膏板、金屬條假天花底。
b.	內牆及天花板	客廳及飯廳的牆身鋪砌玻璃、牆紙、木及鏡飾面至石膏板假天花底。 睡房1及主人睡房的牆身鋪砌牆紙、布料及金屬條至石膏板假天花底。 睡房2的牆身鋪砌牆紙及布料至石膏板假天花底。
c.	內部地板	客廳及飯廳鋪砌天然石配金屬牆腳線。 睡房1及睡房2鋪砌木地板配金屬牆腳線。 主人睡房之地板鋪地毯配金屬牆腳線。
d.	浴室	浴室1及浴室2的牆身鋪砌天然石至石膏板假天花底（浴缸背、櫃背及假天花以上牆身除外）。 主人房浴室的牆身鋪砌天然石及鏡飾面至石膏板假天花底（浴缸背、櫃背及假天花以上牆身除外）。 所有浴室地板鋪砌天然石（浴缸底、座廁底、櫃底及安裝水喉之位置除外）。
e.	廚房	牆身鋪砌天然石至石膏板及金屬假天花底（廚櫃背及假天花以上牆身除外）。 地台鋪砌天然石（廚櫃底除外）。 灶台鋪砌天然石。

3. 室內裝置（只適用於第5座33樓連35樓A單位）

a.	門	33樓私人電梯大堂之大門為木門配木皮面，裝配門鎖、門鼓、防盜警鐘及防盜眼。 33樓客廳之後門及35樓之後門為木門配木皮面，裝配門鎖、門鼓及防盜警鐘。 33樓客廳之廁所門為木門配木皮面，裝配門鎖。 33樓之廚房門為木門配木皮面，並鑲配玻璃，裝配門鼓及門頂。 33樓廚房內儲物間門為木門配木皮面，裝配門鎖及門鼓。 35樓睡房1及睡房2的門、浴室1及浴室2的門及家庭活動區的門均為木門配木皮面，裝配門鎖及門頂。 35樓主人房門及衣帽間門均為鋁框玻璃門，不設任何配件。 33樓及35樓平台的門、33樓儲物間內廁所門及35樓主人房浴室門均為鋁框玻璃門，裝配門鎖。
b.	浴室	浴室1、浴室2及主人房浴室裝設木製面盆櫃配天然石櫃枱面、鍍鉻洗手盤水龍頭及毛巾架（浴室1另加設鍍鉻廁紙架）、搪瓷洗手盤及座廁。冷水及熱水喉均採用配有隔熱絕緣保護之銅喉。其他之浴室裝置及設備請參閱第148頁至151頁的「浴室裝置及設備說明表」。
c.	廚房	裝設木製廚櫃配以木製廚櫃門板配天然石灶台面、不銹鋼洗滌盆及鍍鉻冷熱水水龍頭。冷水及熱水喉均採用配有隔熱絕緣保護之銅喉。其他之廚房設備請參閱第144頁至147頁的「廚房設備說明表」。
d.	睡房	不適用。
e.	電話	接駁點的位置及數目，請參閱「機電裝置平面圖」* 及「機電裝置數量說明表」*。
f.	天線	接駁點的位置及數目，請參閱「機電裝置平面圖」* 及「機電裝置數量說明表」*。
g.	電力裝置	導管是部分隱藏及部分外露 ¹ 。提供三相電力並裝妥微型斷路器。 電插座及空調機接駁點的位置及數目，請參閱「機電裝置平面圖」* 及「機電裝置數量說明表」*。
h.	氣體供應	氣體供應為煤氣。提供煤氣喉以供煤氣煮食爐及煤氣熱水爐使用，並於單位內設有獨立煤氣錶。煤氣熱水爐及煤氣錶的位置請參閱「機電裝置平面圖」*。
i.	洗衣機接駁點	位於廚房內。設有洗衣機來、去水接駁喉位。接駁點的位置請參閱「機電裝置平面圖」*。
j.	供水	冷水及熱水喉採用配有隔熱絕緣保護之銅喉，水管是部分隱藏及部分外露 ² 。由煤氣熱水爐提供熱水。

賣方承諾如該項目中沒有安裝指明的品牌名稱或產品型號的升降機或設備，便會安裝品質相若的升降機或設備。
*「機電裝置數量說明表」及「機電裝置平面圖」分別刊載於本售樓說明書第152頁至173頁及第174頁至216頁。

備註：1. 除部分隱藏於混凝土內之導管外，其他部分的導管均為外露。外露的導管可能被假天花、假陣、貯存櫃、覆面、非混凝土間牆、指定之槽位或其他物料遮蓋。
2. 除部分隱藏於混凝土內之水管外，其他部分的水管均為外露。外露的水管可能被假天花、假陣、貯存櫃、覆面、非混凝土間牆、指定之槽位或其他物料遮蓋。

1. EXTERIOR FINISHES

a.	External Wall	Ceramic wall tiles, natural stones, curtain wall, aluminium cladding, aluminium louvers and external wall paint are used on the external walls of each residential tower.
b.	Window	Residential units are installed with aluminum window frames with fluorocarbon coating and grey tinted glazing; bathrooms, water closet, dining room and store (if applicable) of Flats B, C, F, G of Typical Floors are fixed with acid-etched glass. The following units to be installed with curtain walls (partially with openable windows finished with aluminium window frames with fluorocarbon coating and grey tinted glazing to be installed): (a) Duplex Units: All residential properties on G/F & 1/F, 39/F & 40/F of Block 1; G/F & 1/F, 37/F & 38/F of Block 2; (c) Flats B, C, F, G of 12/F, 15/F, 21/F, 22/F, 29/F, 30/F, 35/F, 36/F of Block 2 G/F & 1/F, 36/F & 37/F of Block 3; G/F & 1/F, 33/F & 35/F of Block 5. (d) Flats B, C, F, G of 10/F, 11/F, 19/F, 20/F, 27/F, 28/F, 33/F, 35/F of Block 3 (b) Flats B, C, F, G of 12/F, 15/F, 21/F, 22/F, 29/F, 30/F, 37/F, 38/F of Block 1 (e) Flats B, C, F, G of 10/F, 11/F, 19/F, 20/F, 27/F, 28/F, 31/F, 32/F of Block 5
c.	Bay Window	The material of bay window is reinforced concrete with fluorocarbon-coated aluminium window frame fitted with single glass. Window sill boards are finished with natural stone.
d.	Planter	Nil
e.	Verandah or Balcony	Balcony : The flooring of balcony is finished with floor tiles and outdoor wood deck. Walls are finished with ceramic wall tiles and aluminum cladding. Ceilings are finished with metal false ceiling. Glass balustrades are installed. Balconies are covered except those specified on the floor plans of residential properties. Please refer to the “Floor Plans of Residential Properties in the Phase” for details. Verandah : Nil
f.	Drying facilities for clothing	Nil

2. INTERIOR FINISHES (Except Flat A, 33/F & 35/F, Block 5)

a.	Lobby	Residents entrance lobby : Floor is finished with natural stone, timber flooring and glass panel, walls are finished with natural stone, glass panels, metal panels, wood veneer and mirror panels (G/F and 2/F) Lift lobby of residential floors : Floor is finished with natural stone, walls are finished with natural stone, wood veneer, wall fabrics and metal panels up to the bottom line of wood veneer and gypsum board false ceiling.
b.	Internal wall and ceiling	The internal partitions of living room, dining room and bedroom making up of Buildmates wall panels are finished with emulsion paint on skim coat. The inner face of in-situ concrete walls of living room, dining room and bedroom are finished with emulsion paint on cement and sand plastering. Ceilings of living room, dining room and bedroom are finished with emulsion paint on skim coat. For Flat A, G/F & 1/F of Block 2: Part of the internal walls of living room, dining room and bedrooms are finished with wall fabric, mirror, leather, wallpaper and wood veneer. For Flat B, G/F & 1/F of Block 2: Part of the internal walls of living room, dining room and bedrooms are finished with wallpaper, wall fabric, leather, mirror and wood veneer. For Flat A and Flat B, G/F & 1/F of Block 1: Part of the internal walls of bedroom on G/F are installed with glass partition walls. Part of the internal walls of dining room are finished with wood veneer and mirror.
c.	Internal floor	The flooring at the living room, dining room and bedroom of each residential unit is finished with engineered wood with wood skirting. For Flat B, G/F & 1/F of Block 2: Natural stone flooring with metal skirting is used at the living room, dining room and staircases. Engineered wood with metal skirting are used at bedrooms. Carpet with metal skirting are used at the walk-in closet inside Master bedroom and study room. Floor tiles are used in store. For Flat A and Flat B, G/F & 1/F of Block 1: Part of the flooring of dining room is finished with natural stone.
d.	Bathroom	Typical Units : Floor (except those areas covered by bathtub, water closet, vanity cabinet and pipework area) is finished with natural stone. Internal walls (except those areas covered by bathtub, vanity cabinet and above the false ceiling level) are finished with natural stone and mirror panels up to the bottom line of gypsum board and metal false ceiling. Duplex Units : Floor (except those areas covered by bathtub, water closet, vanity cabinet and pipework area) is finished with natural stone. Internal walls (except those areas covered by bathtub, vanity cabinet and above the false ceiling level) are finished with natural stone, mirror panels and feature glass panel up to the bottom line of gypsum board and metal false ceiling.
e.	Kitchen	Typical Units : Internal walls are finished with artificial stone (Internal walls of Flat F of 12/F, 15/F, 21/F, 22/F, 29/F, 30/F, 35/F, 36/F of Block 2 and Flat G of 10/F, 11/F, 19/F, 20/F, 27/F, 28/F, 31/F, 32/F of Block 5 are finished with natural stone) up to the bottom line of gypsum board and metal false ceiling (except those areas covered by the kitchen cabinet and above the false ceiling level). Floor is finished with natural stone (except those areas covered by the kitchen cabinet). Cooking bench is finished with artificial stone (for Flat F of 12/F, 15/F, 21/F, 22/F, 29/F, 30/F, 35/F, 36/F of Block 2 and Flat G of 10/F, 11/F, 19/F, 20/F, 27/F, 28/F, 31/F, 32/F of Block 5, cooking bench is finished with natural stone). Duplex Units : Internal walls are finished with natural stone up to the bottom line of gypsum board false ceiling (except those areas covered by the kitchen cabinet and above the false ceiling level). Floor is finished with natural stone (except those areas covered by the kitchen cabinet). Cooking bench is finished with natural stone.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

3. INTERIOR FITTINGS (Except Flat A, 33/F & 35/F, Block 5)		
a.	Doors	The main entrance door of each residential unit is finished with solid core timber door with wood veneer, wooden doorframe, fingerprint door lock and viewer. Doors of bedrooms, bathrooms, and stores are finished with timber door with wood veneer (some with plastic laminated finish), wooden doorframe and door lock. Kitchen door is finished with solid core timber door with wood veneer, wooden door frame, vision panel and to be fitted with door closer. (Flat A, G/F & 1/F of Block 5 is provided with fire-rated glass door in kitchen; glass partition and glass sliding door at the bedroom next to living room.) For Flat A and Flat B, G/F & 1/F of Block 1, bedroom on G/F are installed with glass sliding door. The door to outdoor passage is installed with wooden framed timber door with timber veneer finish fitted with door lock, and aluminium framed glass door with fluorocarbon coating fitted with door lock. G/F Duplex Units: Bi-folding glass doors with fluorocarbon coating aluminium frames are installed between the living room and garden.
b.	Bathroom	Wooden vanity cabinet with natural stone counter-top, wooden mirror cabinet, stainless steel paper holder and stainless steel tower rack are provided with ventilation system and lighting fixtures. Copper pipes with thermal insulation for cold and hot water supply are provided. For other bathroom fittings and appliances provisions, please refer to the “Schedule for Bathroom Fittings and Appliances” from Pages 148 to 151.
c.	Kitchen	Typical Units : Wooden kitchen cabinet with wooden door panel and artificial stone cooking bench (Flat F of 12/F, 15/F, 21/F, 22/F, 29/F, 30/F, 35/F, 36/F of Block 2 and Flat G of 10/F, 11/F, 19/F, 20/F, 27/F, 28/F, 31/F, 32/F of Block 5 are provided with natural stone cooking bench), stainless steel sink, chrome plated sink mixer, ventilation system and lighting fixture are installed. Copper pipes with thermal insulation for cold and hot water supply are provided. Duplex Units : Wooden kitchen cabinet with wooden door panel and natural stone cooking bench, stainless steel sink, chrome plated sink mixer, ventilation system and lighting fixture are installed. Copper pipes with thermal insulation for cold and hot water supply are provided. Fire service installations and equipment are not applicable. For other kitchen appliances, please refer to the “Schedule for Kitchen Appliances” from Pages 144 to 147.
d.	Bedroom	Nil
e.	Telephone	Telephone connection points are provided inside the living room and bedrooms of each residential unit. For the location and number of connection points, please refer to the “Schedule for Electrical & Mechanical Provisions”*.
f.	Aerials	All the living / dining rooms and bedrooms are provided with TV/FM outlets. For the location and number of connection points, please refer to the “Schedule for Electrical & Mechanical Provisions”*.
g.	Electrical installations	Typical Units : Conduits are partly concealed and partly exposed ¹ . Three phase electricity supply with miniature circuit breaker distribution board is provided in Flats C, D, E of Block 1, Flats D, E, F of Block 2, Flats C, D, E of Block 3, Flats D, E, G of Block 5. Single phase electricity supply with miniature circuit breaker distribution board is provided in other residential units. Duplex Units : Conduits are partly concealed and partly exposed ¹ . Three phase electricity supply with miniature circuit breaker distribution board is provided. For the location and number of power points and air-conditioner points, please refer to the “Schedule for Electrical & Mechanical Provisions”*.
h.	Gas supply	Town gas piping is installed and connected to gas hob and gas water heater. Separate gas meter is installed inside the unit. Gas water heaters are installed inside bathrooms or kitchen.
i.	Washing machine connection point	Drain point and water point are provided for washing machine in kitchen.
j.	Water supply	Copper pipes with thermal insulation for cold and hot water supply are provided. Water pipes are partly concealed and partly exposed ² . Hot water supply is provided by gas water heater.

Note: 1. Other than those parts of the conduits concealed within concrete, the rest of them are exposed. The exposed conduits may be covered or hidden by false ceilings, bulkheads, cabinets, claddings, non-concrete partition walls, designated pipe ducts or other materials.

2. Other than those parts of the water pipes concealed within concrete, the rest of them are exposed. The exposed water pipes may be covered or hidden by false ceilings, bulkheads, cabinets, claddings, non-concrete partition walls, designated pipe ducts or other materials.

4. MISCELLANEOUS		
a.	Lifts	Four HITACHI lifts (Model No. for lifts 1, 8, 9 & 16: HVF-1100-C0210; Model No. for lifts 2 - 7 & 10 - 15: HVF-1000-C0210) are installed for each residential block. Lift 1 serves G/F, 1/F, 2/F and all residential floors of Block 1 (except 40/F) Lift 2 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 1 (except 1/F, 40/F) Lift 3 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 1 (except 1/F, 40/F) Lift 4 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 1 (except 1/F, 39/F, 40/F) Lift 5 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 2 (except 1/F, 37/F, 38/F) Lift 6 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 2 (except 1/F, 38/F) Lift 7 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 2 (except 1/F, 38/F) Lift 8 serves G/F, 1/F, 2/F and all residential floors of Block 2 (except 38/F) Lift 9 serves G/F, 1/F, 2/F and all residential floors of Block 3 (except 37/F) Lift 10 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 3 (except 1/F, 37/F) Lift 11 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 3 (except 1/F, 37/F) Lift 12 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 3 (except 1/F, 36/F, 37/F) Lift 13 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 5 (except 1/F, 33/F, 35/F) Lift 14 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 5 (except 1/F, 35/F) Lift 15 serves G/F, 2/F and all residential floors of Block 5 (except 1/F, 35/F) Lift 16 serves G/F, 1/F, 2/F and all residential floors of Block 5 (except 35/F)
b.	Letter Box	Letter box to be finished with stainless steel and vinyl for each residential unit at the entrance lobby on 2/F.
c.	Refuse collection	Refuse storage room is provided on each residential floor (except 1/F of all Blocks, 40/F of Block 1, 38/F of Block 2, 37/F of Block 3, 35/F of Block 5). Refuse to be collected by cleaners.
d.	Water meter, electricity meter and gas meter	Separate gas meter is provided in each residential unit. Separate meters of water and electricity for each unit are provided in the common meter rooms on each residential floor.

5. SECURITY FACILITIES		
a.	Security System	Portable video door phone is provided for each residential unit. The main entrance door is equipped with wireless security door contact. Wireless security alarm button connected to the management office is provided. Residents entrance lobbies on G/F and 2/F are fixed with visitor panel, smart card reader and security door lock. CCTV systems are installed at clubhouse, entrance lobbies on G/F & 2/F and landscape areas on 2/F.

6. APPLIANCES		
Fireline Automatic fireplaces are provided at the dining room and at garden next to dining room in Flat A, G/F & 1/F of Block 2 (Model number: Fireline Automatic 2 Model E & Fireline Outdoor Commerce) CADAC BBQ grill (Model number: Meridian 4 Burner 982241) is provided at garden next to dining room in Flat B, G/F & 1/F of Block 2. For the brand names and model numbers of appliances, please refer to the “Schedule for Split-type Air-conditioner Model Number” from Pages 141 to 142, “Schedule for VRV Type Air-conditioner Model Number” on Page 143, “Schedule for Gas Water Heater Model Number” on Page 143, “Schedule for Kitchen Appliances” from Pages 144 to 147 and “Schedule for Bathroom Fittings and Appliances” from Pages 148 to 151.		

The vendor undertakes that if lifts or appliances of the specified brand name or model number are not installed in the development, lifts or appliances of comparable quality will be installed.

* “Schedule for Electrical & Mechanical Provisions” is listed in this sales brochure from Pages 152 to 173.

Note : Typical Units refer to the residential units on the 3/F to 38/F of Block 1; 3/F to 36/F of Block 2; 3/F to 35/F of Block 3 & 3/F to 32/F of Block 5.
Duplex Units refer to the residential units on the G/F & 1/F, 39/F & 40/F of Block 1; G/F & 1/F, 37/F & 38/F of Block 2; G/F & 1/F, 36/F & 37/F of Block 3; G/F & 1/F, 33/F & 35/F of Block 5.
4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

2. INTERIOR FINISHES (Applicable to Flat A, 33/F & 35/F, Block 5 only)

a.	Lobby	Private lift lobby on 33/F: Floor is finished with natural stone. Walls are finished with wood, natural stone, mirror panels and metal panels up to the bottom line of gypsum board and metal strip false ceiling.
b.	Internal wall and ceiling	Walls of living room and dining room are finished with glass panels, wall paper, wood and mirror panels up to the bottom line of gypsum board false ceiling. Walls of Bedroom 1 and Master Bedroom are finished with wall paper, fabric and metal strip up to the bottom line of gypsum board false ceiling. Walls of Bedroom 2 are finished with wall paper and fabric up to the bottom line of gypsum board false ceiling.
c.	Internal floor	Living room and dining room are finished with natural stone flooring with metal skirting. Bedroom 1 and Bedroom 2 floor are finished with wood flooring with metal skirting. The floor of master bedroom is covered with carpet and finished with metal skirting.
d.	Bathroom	Walls of Bathroom 1 and Bathroom 2 are finished with natural stone up to the bottom line of gypsum board false ceiling (except those areas covered by bathtub, vanity cabinet and above the false ceiling level). Walls of Master Bathroom are finished with natural stone and mirror panels up to the bottom line of gypsum board false ceiling (except those areas covered by bathtub, vanity cabinet and above the false ceiling level). Floors of all bathrooms are finished with natural stone (except those areas covered by bath tub, water closet, vanity cabinet and pipework areas).
e.	Kitchen	Walls are finished with natural stone up to the bottom line of gypsum board and metal false ceiling (except those areas covered by kitchen cabinet and above the false ceiling level). Floor is finished with natural stone (except those area covered by the kitchen cabinet). Cooking bench is finished with natural stone.

3. INTERIOR FITTINGS (Applicable to Flat A, 33/F & 35/F, Block 5 only)

a.	Door	Entrance door at private lift lobby on 33/F is finished with wood door with wood veneer. Door lock, door closer, panic alarm and viewer are installed. Back door at the living room on 33/F and back door on 35/F are finished with wood door with wood veneer. Door lock, door closer and panic alarm are installed. Door of lavatory at living room on 33/F is finished with wood door with wood veneer. Door lock is installed. Kitchen door on 33/F is finished with wood door and glass panel with wood veneer. Door closer and door stopper are installed. Door for the store room inside the kitchen is finished with wood door with wood veneer. Door lock and door closer are installed. Doors for Bedroom 1, Bedroom 2, Bathroom 1, Bathroom 2 and family area are finished with wood door with wood veneer. Door lock and door stopper are installed. Doors for Master Bedroom and walk-in closet are finished with glass door with aluminum frame. No accessories are installed. Doors for the flat roofs on 33/F and 35/F, door for the lavatory inside store room on 33/F and door for the Master Bathroom on 35/F are finished with glass door with aluminum frame. Door lock is installed.
b.	Bathroom	Wooden vanity cabinet with natural stone counter top, chrome-plated wash basin mixer and towel bar (additional chrome-plated toilet paper holder is provided for Bathroom 1 only), vitreous china wash basin and water closet are installed in Bathroom 1, Bathroom 2 and Master Bathroom. Copper pipes with thermal insulation for cold and hot water supply are provided. For other bathroom fittings and appliances provisions, please refer to the "Schedule for Bathroom Fittings and Appliances" from Pages 148 to 151.
c.	Kitchen	Wooden kitchen cabinet with wooden door panels and nature stone cooking bench, stainless steel sink and chrome-plated sink mixer are installed. Copper pipes with thermal insulation for cold and hot water supply are provided. For other kitchen appliances, please refer to the "Schedule for Kitchen Appliances" from Pages 144 to 147.
d.	Bedroom	Not applicable
e.	Telephone	For the location and number of connections points, please refer to the "Electrical & Mechanical Provision Plans"* and "Schedule for Electrical & Mechanical Provisions"*.
f.	Aerials	For the location and number of connections points, please refer to the "Electrical & Mechanical Provision Plans"* and "Schedule for Electrical & Mechanical Provisions"*.
g.	Electrical installations	Conduits are partly concealed and partly exposed ¹ . Three phase electricity supply with miniature circuit breaker distribution board is provided. For the location and number of power points and air-conditioner points, please refer to the "Electrical & Mechanical Provision Plans"* and "Schedule for Electrical & Mechanical Provisions"*.
h.	Gas supply	Town gas is supplied with gas supply pipe connected to gas hob and gas water heater. Separate gas meter is installed inside the unit. For the location of gas water heater and gas meter, please refer to the "Electrical & Mechanical Provision Plans"*.
i.	Washing machine connection point	Connection points are located inside the kitchen. Drain point and water point are provided for washing machine. Please refer to the "Electrical & Mechanical Provision Plans"* for the location of connection points.
j.	Water supply	Copper pipes with thermal insulation for cold and hot water supply are provided. Water pipes are partly concealed and partly exposed ² . Hot water supply is provided by gas water heater.

The vendor undertakes that if lifts or appliances of the specified brand name or model number are not installed in the development, lifts or appliances of comparable quality will be installed.

* “Schedule for Electrical & Mechanical Provisions” and “Electrical & Mechanical Provision Plans” are listed in this sales brochure from Pages 152 to 173 and 174 to 216 respectively.

Note: 1. Other than those parts of the conduits concealed within concrete, the rest of them are exposed. The exposed conduits may be covered or hidden by false ceilings, bulkheads, cabinets, claddings, non-concrete partition walls, designated pipe ducts or other materials.

2. Other than those parts of the water pipes concealed within concrete, the rest of them are exposed. The exposed water pipes may be covered or hidden by false ceilings, bulkheads, cabinets, claddings, non-concrete partition walls, designated pipe ducts or other materials.

分體式冷氣機型號說明表 SCHEDULE FOR SPLIT-TYPE AIR-CONDITIONER MODEL NUMBER

分體式冷氣機的品牌名稱 Brand Name of Split-type Air-Conditioner: Panasonic

大廈名稱 Block Name		第1座 Block 1																								第2座 Block 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
樓層 Floor*		3/F, 5/F - 10/F, 16/F - 19/F, 23/F, 25/F - 27/F, 31/F - 33/F, 35/F								11/F, 20/F, 28/F, 36/F								12/F, 15/F, 21/F - 22/F, 29/F - 30/F, 37/F - 38/F								3/F, 5/F - 10/F, 16/F - 19/F, 23/F, 25/F - 27/F, 31/F - 32/F								11/F, 20/F, 28/F, 33/F								12/F, 15/F, 21/F - 22/F, 29/F - 30/F, 35/F - 36/F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
單位 Flat		A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
產品型號 Model Number																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

*各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22.裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

分體式冷氣機型號說明表 SCHEDULE FOR SPLIT-TYPE AIR-CONDITIONER MODEL NUMBER

分體式冷氣機的品牌名稱 Brand Name of Split-type Air-Conditioner: Panasonic

大廈名稱 Block Name		第3座 Block 3																								第5座 Block 5																							
樓層 Floor*		3/F, 5/F - 8/F, 12/F, 15/F - 17/F, 21/F - 23/F, 25/F, 29/F - 31/F								9/F, 18/F, 26/F, 32/F								10/F - 11/F, 19/F - 20/F, 27/F - 28/F, 33/F, 35/F								3/F, 5/F - 8/F, 12/F, 15/F - 17/F, 21/F - 23/F, 25/F, 29/F								9/F, 18/F, 26/F, 30/F								10/F - 11/F, 19/F - 20/F, 27/F - 28/F, 31/F - 32/F							
單位 Flat		A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H								
產品型號 Model Number																																																	
室內機 Indoor Unit	CS-PV9KKA	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	CS-PV12KKA	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	CS-PV18KKA	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
	CS-PV24KKA	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	
	CS-S9KKZW	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CS-S12KKZW	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
	CS-S18KKZW	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
室外機 Outdoor Unit	CU-PV9KKA	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	
	CU-PV12KKA	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	
	CU-PV18KKA	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	
	CU-PV24KKA	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-		
	CU-2S18KKZ	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-		
	CU-3S27KKZ	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

*各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

變頻多聯式冷氣機型號說明表 SCHEDULE FOR VRV TYPE AIR-CONDITIONER MODEL NUMBER

變頻多聯式冷氣機的品牌名稱 Brand Name of VRV type Air-conditioner: Panasonic

大廈名稱 Block Name		第1座 Block 1				第2座 Block 2				第3座 Block 3				第5座 Block 5			
樓層 Floor*		G/F & 1/F		39/F & 40/F		G/F & 1/F		37/F & 38/F		G/F & 1/F		36/F & 37/F		G/F & 1/F		33/F & 35/F	
單位 Flat		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
產品型號 Model Number		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
室內機 Indoor Unit	S-28KA1E5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S-36KA1E5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S-56KA1E5	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	S-56NA1E5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S-63KA1E5	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	CS-F24DTE5	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室外機 Outdoor Unit	U-5LA1E5-1	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U-6LA1E5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CS-J24DBE5	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

煤氣熱水爐型號說明表 SCHEDULE FOR GAS WATER HEATER MODEL NUMBER

煤氣熱水爐的品牌名稱 Brand Name of the Gas Water Heater: TGC

大廈名稱 Block Name	單位 Unit	樓層 Floor	產品型號 Model Number	大廈名稱 Block Name	單位 Unit	樓層 Floor	產品型號 Model Number
1	C	3/F - 16/F	TGC-RJW150SFD	1, 2, 3 & 5	A & H	標準層 Typical Floors	TGC-RJW160TFQL
1	C	17/F - 38/F	TGC-RJW160TFL & TGC-RJW150SFD	1, 2, 3 & 5	B	標準層 Typical Floors	TGC-RJW150SFD
1	F	3/F - 38/F	TGC-RJW150SFD	1, 2, 3 & 5	D & E	標準層 Typical Floors	TGC-RJW220TFQL
1	G	3/F - 38/F	TGC-RJW150SFD				
2	C	3/F - 36/F	TGC-RJW150SFD				
2	F	3/F - 36/F	TGC-RJW150SFD				
2	G	3/F - 36/F	TGC-RJW150SFD				
3	C	3/F - 35/F	TGC-RJW160TFL & TGC-RJW150SFD				
3	F	3/F - 35/F	TGC-RJW150SFD				
3	G	3/F - 35/F	TGC-RJW150SFD				
5	C	3/F - 32/F	TGC-RJW150SFD				
5	F	3/F - 32/F	TGC-RJW150SFD				
5	G	3/F - 32/F	TGC-RJW160TFL & TGC-RJW150SFD				

大廈名稱 Block Name	單位 Unit	樓層 Floor	產品型號 Model Number
1, 2, 3 & 5		G/F & 1/F	TGC-RJW220TFQL
1		39/F & 40/F	NR32DQF
2		37/F & 38/F	NR32DQF
3		36/F & 37/F	NR32DQF
5		33/F & 35/F	NR32DQF

備註：標準層是指1座3/F至38/F、2座3/F至36/F、3座3/F至35/F及5座3/F至32/F。
Note：Typical Floors refer to 3/F to 38/F of Block 1; 3/F to 36/F of Block 2; 3/F to 35/F of Block 3 & 3/F to 32/F of Block 5.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

廚房設備說明表 SCHEDULE FOR KITCHEN APPLIANCES

第1座 Block 1		煮食爐 (單爐頭) Gas Hob (Single-burner)	煮食爐 (雙爐頭) Gas Hob (Double-burner)	燒烤架 Barbecue Grill	雪櫃 Refrigerator	抽油煙機 Cooker Hood	微波焗爐 Microwave Oven	焗爐 Oven	蒸爐 Steam Oven	咖啡機 Coffee Machine	暖碟機 Plate Warmer	洗衣乾衣機 Washer/ Dryer	酒櫃 Wine Cellar	洗碗碟機 Dish Washer	廚房電視 Kitchen TV
樓層 Floor*	單位 Unit	品牌名稱及產品型號 Brand Name and Model Number													
G/F & 1/F 複式單位 Duplex Units	A	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (KFN 9758iD-3)	Miele (DA 6290 W)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789 i WPM)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	JSA (KTV 102A)
	B	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (F 1471 Vi-1, K 1801 Vi)	Miele (DA 6290 W)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789 i WPM)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	
3/F – 11/F, 16/F – 20/F, 23/F – 28/F, 31/F – 36/F	A, B, F, G, H	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	C, D, E	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 9405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
12/F, 15/F, 21/F, 22/F, 29/F, 30/F, 37/F & 38/F	A, H	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	D, E	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 9405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	B, F, G	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	C	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 9405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
39/F & 40/F 複式單位 Duplex Units	A, B	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (F 1471 Vi-1, K 1801 Vi)	Miele (DA 424V)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789 i WPM)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	

*各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

廚房設備說明表 SCHEDULE FOR KITCHEN APPLIANCES

第2座 Block 2		煮食爐 (單爐頭) Gas Hob (Single-burner)	煮食爐 (雙爐頭) Gas Hob (Double-burner)	燒烤架 Barbecue Grill	雪櫃 Refrigerator	抽油煙機 Cooker Hood	微波焗爐 Microwave Oven	焗爐 Oven	蒸爐 Steam Oven	咖啡機 Coffee Machine	暖碟機 Plate Warmer	洗衣乾衣機 Washer/ Dryer	酒櫃 Wine Cellar	洗碗碟機 Dish Washer	廚房電視 Kitchen TV
樓層 Floor*	單位 Unit	品牌名稱及產品型號 Brand Name and Model Number													
G/F & 1/F 複式單位 Duplex Units	A	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (KFN 9758iD-3)	Miele (DA 6290 W)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789 i WPM)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	JSA (KTV 102A)
	B	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (F 1471 Vi-1, K 1801 Vi)	Miele (DA 6290 W)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789 i WPM)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	
3/F – 11/F, 16/F – 20/F, 23/F – 28/F, 31/F – 33/F	A, B, C, G, H	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	D, E, F	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 9405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
12/F, 15/F, 21/F, 22/F, 29/F, 30/F, 35/F & 36/F	A, H	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	D, E	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 9405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	B, C, G	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	F	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	—	Miele (KFN 9758 iD-3)	Miele (DA 3490)	Miele (H 5080 BM)	—	—	—	—	Miele (WT 2789 i WPM)	—	—	
37/F & 38/F 複式單位 Duplex Units	A, B	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (F 1471 Vi-1, K 1801 Vi)	Miele (DA 424V)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789 i WPM)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	

*各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

廚房設備說明表 SCHEDULE FOR KITCHEN APPLIANCES

第3座 Block 3		煮食爐 (單爐頭) Gas Hob (Single-burner)	煮食爐 (雙爐頭) Gas Hob (Double-burner)	燒烤架 Barbecue Grill	雪櫃 Refrigerator	抽油煙機 Cooker Hood	微波焗爐 Microwave Oven	焗爐 Oven	蒸爐 Steam Oven	咖啡機 Coffee Machine	暖碟機 Plate Warmer	洗衣乾衣機 Washer/ Dryer	酒櫃 Wine Cellar	洗碗碟機 Dish Washer	廚房電視 Kitchen TV
樓層 Floor*	單位 Unit	品牌名稱及產品型號 Brand Name and Model Number													
G/F & 1/F 複式單位 Duplex Units	A	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (KFN 9758iD-3)	Miele (DA 6290 W)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789 i WPM)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	JSA (KTV 102A)
	B	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (F 1471 Vi-1, K 1801 Vi)	Miele (DA 6290 W)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789 i WPM)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	
3/F – 9/F, 12/F – 18/F, 21/F – 26/F, 29/F – 32/F	A, B, F, G, H	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	C, D, E	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 9405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
10/F, 11/F, 19/F, 20/F, 27/F, 28/F, 33/F & 35/F	A, H	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	D, E	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 9405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	B, F, G	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	C	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 9405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
36/F & 37/F 複式單位 Duplex Units	A, B	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (F 1471 Vi-1, K 1801 Vi)	Miele (DA 424V)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789 i WPM)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	

*各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

廚房設備說明表 SCHEDULE FOR KITCHEN APPLIANCES

第5座 Block 5		煮食爐 (單爐頭) Gas Hob (Single-burner)	煮食爐 (雙爐頭) Gas Hob (Double-burner)	燒烤架 Barbecue Grill	雪櫃 Refrigerator	抽油煙機 Cooker Hood	微波焗爐 Microwave Oven	焗爐 Oven	蒸爐 Steam Oven	咖啡機 Coffee Machine	暖碟機 Plate Warmer	洗衣乾衣機 Washer/ Dryer	酒櫃 Wine Cellar	洗碗碟機 Dish Washer	廚房電視 Kitchen TV
樓層 Floor*	單位 Unit	品牌名稱及產品型號 Brand Name and Model Number													
G/F & 1/F 複式單位 Duplex Units	A	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (KFN 9758iD-3)	Miele (DA 6290 W)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789 i WPM)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	JSA (KTV 102A)
	B	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (F 1471 Vi-1, K 1801 Vi)	Miele (DA 6290 W)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789 i WPM)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	
3/F – 9/F, 12/F – 18/F, 21/F – 26/F, 29/F – 30/F	A, B, C, F, H	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	D, E, G	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 9405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
10/F, 11/F, 19/F, 20/F, 27/F, 28/F, 31/F & 32/F	A, H	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	D, E	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 9405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	B, C, F	Gorenje (GC 31 WTB)	Gorenje (GC 32 TB)	—	Gorenje (NRKI- ORA-W)	Gorenje (DF 6405 X)	Gorenje (BM 6250 ORA W)	—	—	—	—	Gorenje (WDI 63113)	—	—	
	G	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	—	Miele (KFN 9758 iD-3)	Miele (DA 3490)	Miele (H 5080 BM)	—	—	—	—	Miele (WT 2789 i WPM)	—	—	
33/F & 35/F 複式單位 Duplex Units	A, B	Miele (CS 1018)	Miele (CS 1013-1)	Miele (CS 1312 BG)	Miele (F 1471 Vi/45, K 1801 Vi)	Miele (DA 424V)	Miele (H 5080 BM)	Miele (H 5981 BP)	Miele (DG 5080)	Miele (CVA 3660)	Miele (EGW 3060-10)	Miele (WT 2789)	Miele (KWT 4154 UG-1)	Miele (G 5930 SCI)	Unit A : N/A A單位:不適用 Unit B B單位: JSA(KTV 102A)

*各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

浴室裝置及設備說明表 SCHEDULE FOR BATHROOM FITTINGS AND APPLIANCES

第1座 Block 1		位置 Location	浴缸 Bathtub	浴缸龍頭 Bathtub Set	花灑套裝 Shower Set	淋雨式花灑 Overhead Shower	座廁 Water Closet	洗面盆 Wash Basin	洗面盆龍頭 Basin Mixer	浴室電視 Bathroom TV						
樓層 Floor*	單位 Unit		物料 Material								品牌名稱 Brand Name (產品型號 Model No.)					
G/F & 1/F 複式單位 Duplex Units	A	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#1}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	搪瓷 Vitreous China	搪瓷 Vitreous China	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMWF22)						
		B. 1	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)						
		B. 2	壓克力 Acrylic ^{#2}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMW15)						
		B. 3	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				JSA (TMW15)						
		W. C.	—	—	—	—				—						
	B	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#4}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMWF22)						
		B. 1	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)						
		B. 2	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)						
		B. 3	壓克力 Acrylic ^{#5}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMW15)						
		W. C.	—	—	—	—				—						
3/F – 11/F, 16/F	A, B, F, G, H	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				—	—	JSA (TMBG10)				
	C, D, E	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—							JSA (TMBG10)				
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated							—				
12/F, 15/F	A, H	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				搪瓷 Vitreous China	搪瓷 Vitreous China	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMBG10)			
		B, F, G	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated								—	JSA (TMBG10)		
	C	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—								JSA (TMBG10)			
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated								—			
	D, E	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—								JSA (TMBG10)			
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated								—			
21/F, 22/F, 29/F, 30/F, 37/F & 38/F	A, H	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				—	—	JSA (TMBG10)				
		B, F, G	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated							—	JSA (TMBG10)			
	C	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated							JSA (TMBG10)				
		B.	—	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated							—				
	D, E	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—							JSA (TMBG10)				
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated							—				
	17/F – 20/F, 23/F – 28/F, 31/F – 36/F	A, B, F, G, H	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated							—	—	—	—	JSA (TMBG10)
			C	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}							鍍鉻 Chrome Plated				鍍鉻 Chrome Plated
B.				—	—	鍍鉻 Chrome Plated				—						
D, E		M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—	JSA (TMBG10)										
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—										
		M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—	JSA (TMBG10)										
39/F & 40/F 複式單位 Duplex Units	A, B	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#1}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMWF22)						
		B. 1	壓克力 Acrylic ^{#5}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMW15)						
		B. 2	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				JSA (TMW15)						
		B. 3	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)						
		W. C.	—	—	—	—				—						

浴缸尺寸 Bathtub Dimensions :
#1 1900毫米/mm (長/Length) x 900毫米/mm (闊/Width) x 535毫米/mm (深/Depth) #3 1500毫米/mm (長/Length) x 750毫米/mm (闊/Width) x 460毫米/mm (深/Depth) #5 1675毫米/mm (長/Length) x 762毫米/mm (闊/Width) x 513毫米/mm (深/Depth)
#2 1525毫米/mm (長/Length) x 820毫米/mm (闊/Width) x 500毫米/mm (深/Depth) #4 1500毫米/mm (直徑/Diameter) x 510毫米/mm (深/Depth) #6 1500毫米/mm (長/Length) x 700毫米/mm (闊/Width) x 403毫米/mm (深/Depth)
縮寫 Abbreviation : M. B. = 主人房浴室 Master Bathroom B. = 浴室 Bathroom W. C. = 廁所 Washing Chamber *各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

浴室裝置及設備說明表 SCHEDULE FOR BATHROOM FITTINGS AND APPLIANCES

第2座 Block 2		位置 Location	浴缸 Bathtub	浴缸龍頭 Bathtub Set	花灑套裝 Shower Set	淋雨式花灑 Overhead Shower	座廁 Water Closet	洗面盆 Wash Basin	洗面盆龍頭 Basin Mixer	浴室電視 Bathroom TV							
樓層 Floor*	單位 Unit		物料 Material								品牌名稱 Brand Name (產品型號 Model No.)						
G/F & 1/F 複式單位 Duplex Units	A	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#1}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	搪瓷 Vitreous China	搪瓷 Vitreous China	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMWF22)							
		B. 1	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)							
		B. 2	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				JSA (TMW15)							
		B. 3	壓克力 Acrylic ^{#5}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMW15)							
		W. C.	—	—	—	—				—							
	B	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#4}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMWF22)							
		B. 1	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)							
		B. 2	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)							
		B. 3	壓克力 Acrylic ^{#5}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMW15)							
		W. C.	—	—	—	—				—							
3/F – 11/F, 16/F – 20/F, 23/F – 28/F, 31/F – 33/F	A, B, C, G, H	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				搪瓷 Vitreous China	搪瓷 Vitreous China	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMBG10)				
	D, E	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—								JSA (TMBG10)				
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated								—				
	F	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated								JSA (TMBG10)				
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated								—				
12/F, 15/F, 21/F, 22/F, 29/F, 30/F, 35/F & 36/F	A, H	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—								—				JSA (TMBG10)
	B, C, G	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—												JSA (TMBG10)
		F	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated												—
	B.		—	—	鍍鉻 Chrome Plated												—
	D, E	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—												JSA (TMBG10)
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—											
	37/F & 38/F 複式單位 Duplex Units	A, B	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#1}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMWF22)						
			B. 1	壓克力 Acrylic ^{#5}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMW15)						
B. 2			搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				JSA (TMW15)							
B. 3			—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)							
W. C.			—	—	—	—				—							

浴缸尺寸 Bathtub Dimensions :
#1 1900毫米/mm (長/Length) x 900毫米/mm (闊/Width) x 535毫米/mm (深/Depth) #4 1500毫米/mm (直徑/Diameter) x 510毫米/mm (深/Depth)
#2 1525毫米/mm (長/Length) x 820毫米/mm (闊/Width) x 500毫米/mm (深/Depth) #5 1675毫米/mm (長/Length) x 762毫米/mm (闊/Width) x 513毫米/mm (深/Depth)
#3 1500毫米/mm (長/Length) x 750毫米/mm (闊/Width) x 460毫米/mm (深/Depth) #6 1500毫米/mm (長/Length) x 700毫米/mm (闊/Width) x 403毫米/mm (深/Depth)
縮寫 Abbreviation : M. B. = 主人房浴室 Master Bathroom B. = 浴室 Bathroom W. C. = 廁所 Washing Chamber
*各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

浴室裝置及設備說明表 SCHEDULE FOR BATHROOM FITTINGS AND APPLIANCES

第3座 Block 3		位置 Location	浴缸 Bathtub	浴缸龍頭 Bathtub Set	花灑套裝 Shower Set	淋雨式花灑 Overhead Shower	座廁 Water Closet	洗面盆 Wash Basin	洗面盆龍頭 Basin Mixer	浴室電視 Bathroom TV
樓層 Floor*	單位 Unit		物料 Material							品牌名稱 Brand Name (產品型號 Model No.)
G/F & 1/F 複式單位 Duplex Units	A	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#1}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	搪瓷 Vitreous China	搪瓷 Vitreous China	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMWF22)
		B. 1	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)
		B. 2	壓克力 Acrylic ^{#2}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMW15)
		B. 3	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				JSA (TMW15)
		W. C.	—	—	—	—				—
	B	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#4}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMWF22)
		B. 1	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)
		B. 2	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)
		B. 3	壓克力 Acrylic ^{#5}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMW15)
		W. C.	—	—	—	—				—
3/F – 9/F, 12/F – 18/F, 21/F – 26/F, 29/F – 32/F	A, B, F, G, H	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—	搪瓷 Vitreous China	搪瓷 Vitreous China	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMBG10)
	C	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated					JSA (TMBG10)
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated					—
	D, E	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—					JSA (TMBG10)
B.		—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				
10/F, 11/F, 19/F, 20/F, 27/F, 28/F, 33/F & 35/F	A, H	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				JSA (TMBG10)
	B, F, G	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—					JSA (TMBG10)
		C	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated					鍍鉻 Chrome Plated
	B.		—	—	鍍鉻 Chrome Plated					—
	D, E	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—					JSA (TMBG10)
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated					—
36/F & 37/F 複式單位 Duplex Units	A, B	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#1}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMWF22)			
		B. 1	壓克力 Acrylic ^{#5}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMW15)			
		B. 2	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—	JSA (TMW15)			
		B. 3	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—	JSA (TMW15)			
		W. C.	—	—	—	—	—			

浴缸尺寸 Bathtub Dimensions :

#1 1900毫米/mm (長/Length) x 900毫米/mm (闊/Width) x 535毫米/mm (深/Depth)

#2 1525毫米/mm (長/Length) x 820毫米/mm (闊/Width) x 500毫米/mm (深/Depth)

#3 1500毫米/mm (長/Length) x 750毫米/mm (闊/Width) x 460毫米/mm (深/Depth)

#4 1500毫米/mm (直徑/Diameter) x 510毫米/mm (深/Depth)

#5 1675毫米/mm (長/Length) x 762毫米/mm (闊/Width) x 513毫米/mm (深/Depth)

#6 1500毫米/mm (長/Length) x 700毫米/mm (闊/Width) x 403毫米/mm (深/Depth)

縮寫 Abbreviation : M. B. = 主人房浴室 Master Bathroom B. = 浴室 Bathroom W. C. = 廁所 Washing Chamber

*各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

浴室裝置及設備說明表 SCHEDULE FOR BATHROOM FITTINGS AND APPLIANCES

第5座 Block 5		位置 Location	浴缸 Bathtub	浴缸龍頭 Bathtub Set	花灑套裝 Shower Set	淋雨式花灑 Overhead Shower	座廁 Water Closet	洗面盆 Wash Basin	洗面盆龍頭 Basin Mixer	浴室電視 Bathroom TV			
樓層 Floor*	單位 Unit		物料 Material								品牌名稱 Brand Name (產品型號 Model No.)		
G/F & 1/F 複式單位 Duplex Units	A	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#1}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	搪瓷 Vitreous China	搪瓷 Vitreous China	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMWF22)			
		B. 1	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)			
		B. 2	壓克力 Acrylic ^{#2}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMW15)			
		B. 3	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				JSA (TMW15)			
		W. C.	—	—	—	—				—			
	B	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#4}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMWF22)			
		B. 1	—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)			
		B. 2	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)			
		B. 3	壓克力 Acrylic ^{#5}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMW15)			
		W. C.	—	—	—	—				—			
3/F – 9/F, 12/F – 18/F, 21/F – 26/F, 29/F – 30/F	A, B, C, H	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				搪瓷 Vitreous China	搪瓷 Vitreous China	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMBG10)
	D, E, F	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—								JSA (TMBG10)
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated								—
	G	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated								JSA (TMBG10)
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated								—
10/F, 11/F, 19/F, 20/F, 27/F, 28/F, 31/F & 32/F	A, H	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—	—				搪瓷 Vitreous China	搪瓷 Vitreous China	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMBG10)
	B, C	B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—								JSA (TMBG10)
		F	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated								—
	G	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—								JSA (TMBG10)
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated								—
	D, E	M. B.	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#6}	鍍鉻 Chrome Plated	—								JSA (TMBG10)
		B.	—	—	鍍鉻 Chrome Plated								—
	33/F & 35/F 複式單位 Duplex Units	A	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#1}	鍍鉻 Chrome Plated								鍍鉻 Chrome Plated
B. 1			搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)			
B. 2			—	—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)			
W. C.			—	—	—	—				—			
33/F & 35/F 複式單位 Duplex Units			B	M. B.	壓克力 Acrylic ^{#1}	鍍鉻 Chrome Plated				鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	JSA (TMWF22)	
	B. 1	壓克力 Acrylic ^{#5}		鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated	鍍鉻 Chrome Plated				JSA (TMW15)			
	B. 2	搪瓷鑄鐵 Enamelled Cast-iron ^{#3}		鍍鉻 Chrome Plated	—	—				JSA (TMW15)			
	B. 3	—		—	鍍鉻 Chrome Plated	—				JSA (TMW15)			
	W. C.	—		—	—	—				—			

浴缸尺寸 Bathtub Dimensions :

#1 1900毫米/mm (長/Length) x 900毫米/mm (闊/Width) x 535毫米/mm (深/Depth)

#2 1525毫米/mm (長/Length) x 820毫米/mm (闊/Width) x 500毫米/mm (深/Depth)

#3 1500毫米/mm (長/Length) x 750毫米/mm (闊/Width) x 460毫米/mm (深/Depth)

#4 1500毫米/mm (直徑/Diameter) x 510毫米/mm (深/Depth)

#5 1675毫米/mm (長/Length) x 762毫米/mm (闊/Width) x 513毫米/mm (深/Depth)

#6 1500毫米/mm (長/Length) x 700毫米/mm (闊/Width) x 403毫米/mm (深/Depth)

縮寫 Abbreviation : M. B. = 主人房浴室 Master Bathroom B. = 浴室 Bathroom W. C. = 廁所 Washing Chamber *各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22.裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第1座之標準單位 Typical Units of Block 1

單位 Unit		A	B*	C*	D	E	F*	G*	H
樓層 Floor		3/F - 11/F, 16/F - 20/F, 23/F - 28/F & 31/F - 36/F							
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	1	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	2	2	2	-	-	-
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	3	3	4	4	3	3	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	1	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	2	2	2	-	-	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	1	1	1	-	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	-	-	-	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	3	2	1	1	3	3	2
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	-	-	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	3
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	3	3	3	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	6	6	6	6	6	6	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	1	1	1	1	1	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	1	1	1	1	1

* 下列樓層並不適用 Not applicable to the following floors: 11/F, 20/F, 28/F & 36/F

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第1座之標準單位 Typical Units of Block 1

單位 Unit		B	C		F	G
樓層 Floor		11/F, 20/F, 28/F & 36/F	11/F	20/F, 28/F & 36/F	11/F, 20/F, 28/F & 36/F	11/F, 20/F, 28/F & 36/F
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	7	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	2	2	1	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	1	-	-
	電話插座 Telephone Outlet	-	1	1	-	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	2	2	-	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	1	-	-
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	1	3	-	-
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	1	-	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	1	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	-	-	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	3	1	1	3	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	3	3	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	6	6	6	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	1	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	1	1	-

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第1座之標準單位 Typical Units of Block 1

單位 Unit		A	D	E	H
樓層 Floor		12/F, 15/F, 21/F, 22/F, 29/F, 30/F, 37/F & 38/F			
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	2	2	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	4	4	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	2	2	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	1	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	-	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	1	1	2
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	-	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	3	3	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	7	7	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第1座之標準單位 Typical Units of Block 1

單位 Unit		B		C				F		G	
樓層 Floor		12/F, 21/F 29/F & 37/F	15/F, 22/F 30/F & 38/F	12/F	15/F	21/F, 29/F & 37/F	22/F, 30/F & 38/F	12/F, 21/F 29/F & 37/F	15/F, 22/F 30/F & 38/F	12/F, 21/F 29/F & 37/F	15/F, 22/F 30/F & 38/F
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	2	1	1	1	1	1	-	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	電話插座 Telephone Outlet	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	3	3	1	2	1	1	3	3	3	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22.裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第2座之標準單位 Typical Units of Block 2

單位 Unit		A	B*	C*	D	E	F	G*	H
樓層 Floor		3/F - 11/F, 16/F - 20/F & 23/F - 28/F & 31/F - 33/F							
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	1	1	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	2	2	1	2	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	3	3	4	4	3	3	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	1	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	2	2	2	-	-	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	1	1	1	-	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	-	-	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	3	3	1	1	3	3	2
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	-	-	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	1	1	2	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	6	6	6	6	6	6	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1

* 下列樓層並不適用 Not applicable to the following floors: 11/F, 20/F, 28/F & 33/F

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第2座之標準單位 Typical Units of Block 2

單位 Unit		B	C	G
樓層 Floor		11/F, 20/F, 28/F & 33/F		
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	2	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	3	3	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	6	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	-
儲物間 Store	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	-

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第2座之標準單位 Typical Units of Block 2

單位 Unit		A	D	E	F	H
樓層 Floor		12/F, 15/F, 21/F, 22/F, 29/F, 30/F, 35/F & 36/F				
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	2	2	1	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	4	4	3	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	2	2	3	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	1	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	-	-	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	1	1	3	2
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	-	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	3	3	3	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	7	7	6	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第2座之標準單位 Typical Units of Block 2

單位 Unit		B		C		G	
樓層 Floor		12/F, 21/F 29/F & 35/F	15/F, 22/F, 30/F & 36/F	12/F, 21/F 29/F & 35/F	15/F, 22/F, 30/F & 36/F	12/F, 21/F 29/F & 35/F	15/F, 22/F, 30/F & 36/F
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	-	-	-	-	-
	電話插座 Telephone Outlet	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	-	-	-	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	-	-	-
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	-	-	-	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	-	-	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	3	3	3	3	3	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	6	6	6	6	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	-	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	1	1	-	-

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第3座之標準單位 Typical Units of Block 3

單位 Unit		A	B*	C*	D	E	F*	G*	H
樓層 Floor		3/F - 9/F, 12/F, 15/F - 18/F, 21/F - 26/F & 29/F - 32/F							
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	1	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	2	2	2	1	1	1
	智能控制屏 HA PAD	1	1	1	1	1	1	1	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	3	3	4	4	3	3	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	1	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	2	2	2	-	-	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	1	1	1	-	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	-	-	-	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	3	2	1	1	3	3	2
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	-	-	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	3	2	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	3	3	3	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	7	6	6	8	8	6	6	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1

* 下列樓層並不適用 Not applicable to the following floors: 9/F, 18/F, 26/F & 32/F

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第3座之標準單位 Typical Units of Block 3

單位 Unit		B	C	F	G
樓層 Floor		9/F, 18/F, 26/F & 32/F			
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	2	-	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	-	-
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	-	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	3	1	3	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	3	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	6	6	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	1	1

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第3座之標準單位 Typical Units of Block 3

單位 Unit		A	D	E	H
樓層 Floor		10/F - 11/F, 19/F - 20/F, 27/F - 28/F, 33/F & 35/F			
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	2	2	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	4	4	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	3	3	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	1	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	-	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	1	1	2
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	3	3	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	7	8	8	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第3座之標準單位 Typical Units of Block 3

單位 Unit		B		C		F		G	
樓層 Floor		10/F, 19/F 27/F & 33/F	11/F, 20/F 28/F & 35/F	10/F, 19/F 27/F & 33/F	11/F, 20/F 28/F & 35/F	10/F, 19/F 27/F & 33/F	11/F, 20/F 28/F & 35/F	10/F, 19/F 27/F & 33/F	11/F, 20/F 28/F & 35/F
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3	3	3	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	-	1	1	-	-	-	-
	電話插座 Telephone Outlet	-	-	1	1	-	-	-	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	2	2	-	-	-	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	1	1	-	-	-	-
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	3	3	-	-	-	-
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	-	1	1	-	-	-	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	1	1	-	-	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	-	-	-	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	3	1	1	1	3	3	3	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	1	2	2	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	1	3	3	2	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	6	6	6	6	6	6	6
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	1	1	1	1	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	1	1	1	1	1	-

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第5座之標準單位 Typical Units of Block 5

單位 Unit		A	B*	C*	D	E	F	G*	H
樓層 Floor		3/F - 9/F, 12/F, 15/F - 18/F, 21/F - 26/F & 29/F - 30/F							
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	1	1	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	2	2	1	2	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	3	3	4	4	3	3	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	1	1	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	2	2	2	2	2	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	1	1	1	1	1	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	-	-	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	3	3	1	1	3	3	2
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	3	3	2	3	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	7	6	6	8	8	6	7	7
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	1	1	1	1	1	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	1	1	1	1	1

* 下列樓層並不適用 Not applicable to the following floors: 9/F, 18/F, 26/F & 30/F

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第5座之標準單位 Typical Units of Block 5

單位 Unit		B	C	G
樓層 Floor		9/F, 18/F, 26/F & 30/F		
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	2
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	3	3	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	6	7
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	1

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第5座之標準單位 Typical Units of Block 5

單位 Unit		A	D	E	F	G*	H
樓層 Floor		10/F - 11/F, 19/F - 20/F, 27/F - 28/F, 31/F - 32/F					
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	2	2	1	1	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	4	4	3	3	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	-	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	-	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	-	2	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	-	1	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	2	3	-	3	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	1	-	1	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	-	-	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	1	1	3	3	2
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	-	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	3	3	2	3	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	7	7	8	6	7	7
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1	1

* 下列樓層並不適用 Not applicable to the following floors: 11/F, 20/F, 28/F & 32/F

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第5座之標準單位 Typical Units of Block 5

單位 Unit		B		C		G
樓層 Floor		10/F, 19/F, 27/F & 31/F	11/F, 20/F, 28/F & 32/F	10/F, 19/F, 27/F & 31/F	11/F, 20/F, 28/F & 32/F	11/F, 20/F, 28/F & 32/F
客/飯廳 Living room/Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	6	6	6	6
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	-	-	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	-	-	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	-	-	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	-	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	-	-	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	-	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	3	3	3	3	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	3
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	6	6	6	6	7
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1	1
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	1	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	1	1	1

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第1座地下及1樓之複式單位 Duplex Units, G/F & 1/F of Block 1

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		G/F	1/F	G/F	1/F
客/飯廳 Living room/ Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	4	-	3	-
	電話插座 Telephone Outlet	3	-	3	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	-	2	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	8	-	9	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	3	-	3	-
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	2	-	2
	電話插座 Telephone Outlet	-	2	-	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	5	-	5
睡房 Bedroom(s)	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	2	-	2
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	2	1	3
	電話插座 Telephone Outlet	1	2	1	3
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	7	2	9
主人房浴室 Master Bathroom	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	3	1	3
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	3
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	3	-	3
浴室 Bathroom(s)	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	-	1
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	2	1	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	2	1	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	6	3	4
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	2	1	2

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		G/F	1/F	G/F	1/F
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	3	-	4	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	4	-	3	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/ 20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	5	-	8	-
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	1	-
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	1	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	2	-	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	1	-	1
走廊 Corridor	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	-	1
衣帽間 Walk-in Closet	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	-	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	1	-
廁所 Water Closet	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	1	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	2	-
停車位 Carpark	電動車充電器 EV Charger	1	-	1	-

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第2座地下及1樓A之複式單位 Duplex Unit, Flat A, G/F & 1/F of Block 2

單位 Unit		A	
樓層 Floor		G/F	1/F
客/飯廳 Living room/ Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	-
	電話插座 Telephone Outlet	1	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	6	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	6	-
	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	4	-
	照明開關 Lighting Switch	2	-
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	4
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1
	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	-	2
睡房 2 Bedroom 2	照明開關 Lighting Switch	-	1
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	4
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1
睡房 3 Bedroom 3	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	-	1
	照明開關 Lighting Switch	-	1
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2
主人房浴室 Master Bathroom	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	4
	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	-	2
	照明開關 Lighting Switch	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

單位 Unit		A	
樓層 Floor		G/F	1/F
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	4
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	4	-
廚房 Kitchen	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/ 20A DP Connection Unit/30A DP Connection Unit	9	-
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	-
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	-
閱讀廳 Reading Area	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	-
	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	1	-
儲物間 Store	照明開關 Lighting Switch	1	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-
	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	1	-
走廊 Corridor	照明開關 Lighting Switch	2	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2
衣帽間 Walk-in Closet	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	-	1
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	4
廁所 Water Closet	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第2座地下及1樓B之複式單位 Duplex Unit, Flat B, G/F & 1/F of Block 2

單位 Unit		B		單位 Unit		B	
樓層 Floor		G/F	1/F	樓層 Floor		G/F	1/F
客/飯廳 Living room/ Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	3	-	書房 Study Room	電話插座 Telephone Outlet	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	3	-		13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	7	-		13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	5	-		暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	-	1
	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	3	-		照明開關 Lighting Switch	-	2
	照明開關 Lighting Switch	4	-		13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	1
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	3	衣帽間 Walk-in Closet	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	-	2
	電話插座 Telephone Outlet	-	2		照明開關 Lighting Switch	-	6
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	8	廚房外位置 Area outside Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	3	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	4		13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	-
	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	-	2		照明開關 Lighting Switch	2	-
	照明開關 Lighting Switch	-	6	儲物間 Store	電視/電台天線插座插座 TV/FM Outlet	1	-
睡房 1 Bedroom 1	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	3		電話插座 Telephone Outlet	1	-
	電話插座 Telephone Outlet	-	2		13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	4		13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	5		13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2
	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	-	2	走廊 Corridor	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	1
睡房 2 Bedroom 2	照明開關 Lighting Switch	-	6		照明開關 Lighting Switch	-	2
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	3	大門與客廳之間 位置 Area between maindoor and living room	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-
	電話插座 Telephone Outlet	-	2		暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	1	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	3		照明開關 Lighting Switch	1	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	5	主人房內衣帽間 Walk-in Closet inside Master Bedroom	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	2
	暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	-	1		暗藏式分體冷氣機接駁點 Concealed Duct Type Air Conditioner Point	-	1
	照明開關 Lighting Switch	-	9		照明開關 Lighting Switch	-	6

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第3座地下及1樓之複式單位 Duplex Units, G/F & 1/F of Block 3

單位 Unit		A		B		單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		G/F	1/F	G/F	1/F	樓層 Floor		G/F	1/F	G/F	1/F
客/飯廳 Living room/ Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	3	-	2	-	廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	4	-	4	-
	電話插座 Telephone Outlet	2	-	2	-		13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	-	3	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	-	2	-		冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	7	-	9	-		接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/ 20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	9	-	8	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	3	-	3	-		去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	2	-	2		來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
主人房 Master Bedroom	電話插座 Telephone Outlet	-	2	-	2		20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	1	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-	儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	1	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	5	-	5		13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	2	-	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	2	-	2		冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	1
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	2	1	3		接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	1	-
	電話插座 Telephone Outlet	1	2	1	3		電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	-	-		電話插座 Telephone Outlet	-	1	-	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	1	7	3	8	走廊 Corridor	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	-	1
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	3	1	3		13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	-	2
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2	-	3	衣帽間 Walk-in Closet	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	3	-	3		13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	1	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	-	1	廁所 Water Closet	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	1	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	2	1	2		接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	1	-	1	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	2	1	2						
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	4	2	4						
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	2	1	2						

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

此版乃特意留白 This page is deliberately left in blank

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第5座之複式單位 Duplex Units of Block 5

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		G/F	1/F	G/F	1/F
客/飯廳 Living room/ Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	-	3	-
	電話插座 Telephone Outlet	2	-	3	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	-	2	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	5	-	9	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	3	-	3	-
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	2	-	2
	電話插座 Telephone Outlet	-	2	-	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	3	-	5
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	2	-	2
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	3	1	3
	電話插座 Telephone Outlet	1	3	1	3
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	2	4	3	9
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	3	1	3
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	3
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	3	-	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	-	-
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	2	1	2
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	2	1	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	2	4	2	4
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	2	1	2
飯廳與廚房之間 的位置 Area in between Dining Room & Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	1	-	-	-

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		G/F	1/F	G/F	1/F
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	-	4	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	4	-	2	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/ 20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	8	-	10	-
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	1	-	1	-
儲物間 Store	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	1	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	-	2
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	1	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	1	1	1	1
	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	-	-	1
走廊 Corridor	電話插座 Telephone Outlet	-	-	-	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	-	1
廁所 Water Closet	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	1	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	1	-	1	-
停車位 Carpark	32A DP 開關 32A DP Switch	1	-	1	-
	32A 電動車充電器 32A EV Charger	1	-	1	-

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第1座之複式單位 Duplex Units of Block 1

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		39/F	40/F	39/F	40/F
客/飯廳 Living room/ Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	3	-	3	-
	電話插座 Telephone Outlet	3	-	3	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	7	-	7	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	4	-	4	-
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	1	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	4	-	4
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	2	-	2
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	1	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	3	-	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	-	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2	-	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	3	-	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	-	1
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	3	-	3
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	3	-	3
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	6	-	6
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	3	-	3

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		39/F	40/F	39/F	40/F
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	6	-	6	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	-	3	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/ 20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	8	-	8	-
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	1	-
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	1	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	1	-	1	-
走廊 Corridor	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	1	1	1	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	2
廁所 Water Closet	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	1	1	1	1

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第2座之複式單位 Duplex Units of Block 2

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		37/F	38/F	37/F	38/F
客/飯廳 Living room/ Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	3	-	3	-
	電話插座 Telephone Outlet	3	-	3	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	7	-	7	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	4	-	4	-
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	1	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	4	-	4
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	2	-	2
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	1	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	3	-	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	-	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	2	-	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	-	1
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	3
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	3
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	3	-	6
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	-	3

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		37/F	38/F	37/F	38/F
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	6	-	6	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	-	3	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/ 20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	8	-	8	-
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	1	-
儲物間 Store	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	1	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	1	-	1	-
走廊 Corridor	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	1	1	1	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	2
廁所 Water Closet	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	1	1	1	1
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	1	1	1
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	1	1	1	1

22. 裝置、裝修物料及設備

FITTINGS, FINISHES AND APPLIANCES

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第3座之複式單位 Duplex Units of Block 3

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		36/F	37/F	36/F	37/F
客/飯廳 Living room/ Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	3	-	3	-
	電話插座 Telephone Outlet	3	-	3	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	7	-	7	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	4	-	4	-
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	1	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	4	-	4
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	2	-	2
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	1	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	3	-	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	-	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2	-	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	3	-	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	-	1
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	3	-	3
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	3	-	3
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	6	-	6
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	3	-	3

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		36/F	37/F	36/F	37/F
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	6	-	6	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	-	3	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/ 20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	8	-	8	-
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
儲物間 Store	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	1	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	1	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	1	-	1	-
走廊 Corridor	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	1	1	1	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	2
廁所 Water Closet	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	1	-	1	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	1	-
接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet		1	-	1	-

機電裝置數量說明表 SCHEDULE FOR ELECTRICAL & MECHANICAL PROVISIONS

第5座之複式單位 Duplex Units of Block 5

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		33/F	35/F	33/F	35/F
客/飯廳 Living room/ Dining room	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	2	-	3	-
	電話插座 Telephone Outlet	3	-	3	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	2	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	9	-	7	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	5	-	4	-
主人房 Master Bedroom	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	2	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	2	-	4
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	2	-	2
睡房 Bedroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	-	-	1
	電話插座 Telephone Outlet	-	-	-	1
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	1
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	-	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	-	-	1
主人房浴室 Master Bathroom	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2	-	2
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	-	3
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	1	-	1
浴室 Bathroom(s)	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	-	-	3
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	-	-	3
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	-	6
	20A DP 開關 20A DP Switch	-	-	-	3
睡房1 Bedroom 1	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	-
	電話插座 Telephone Outlet	-	2	-	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	5	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	2	-	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	2	-	-
浴室1 Bathroom 1	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	-
睡房2 Bedroom 2	電話插座 Telephone Outlet	-	1	-	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	2	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	1	-	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	-	-
浴室2 Bathroom 2	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	-

單位 Unit		A		B	
樓層 Floor		33/F	35/F	33/F	35/F
廚房 Kitchen	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	6	-	6	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	3	-	3	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet/ 20A DP connection Unit/30A DP connection Unit	-	-	8	-
	去水位 (洗衣機用) Drain Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
	來水位 (洗衣機用) Water Point (For Washer Machine)	1	-	1	-
儲物間 Store	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	1	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	1	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	1	-	1	-
走廊 Corridor	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	1	3
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	-	2
廁所 Water Closet	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	1	-	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	-	1	-
	20A DP 開關 20A DP Switch	1	-	1	-
	接線座/插座 Fused Spur Unit / Socket Outlet	-	-	1	-
衣帽間 Walk-in Closet	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	5	-	-
書房 Study Room	電話插座 Telephone Outlet	-	1	-	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	1	-	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	-	-
家庭活動區 Family Area	電視/電台天線插座 TV/FM Outlet	-	1	-	-
	電話插座 Telephone Outlet	-	1	-	-
	13A 單位插座 13A Single Socket Outlet	-	3	-	-
	13A 雙位插座 13A Twin Socket Outlet	-	2	-	-
	冷氣機開關制 Switch for A/C Unit	-	1	-	-

各座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓。 4/F, 13/F, 14/F, 24/F & 34/F are omitted for all blocks.

23. 服務協議

SERVICE AGREEMENTS

食水及沖廁水由水務署供應。	Potable and flushing water is supplied by Water Supplies Department.
電力由中華電力有限公司供應。	Electricity is supplied by CLP Power Hong Kong Limited.
煤氣由香港中華煤氣有限公司供應。	Towngas is supplied by The Hong Kong and China Gas Company Limited.
林內香港有限公司為期數的電訊服務供應商。各業主可自行向任何服務供應商申請電訊服務。	Rinnai Hong Kong Limited is appointed as a provider of telecommunication services to the Phase. Any service subscription of telecommunication service to any service provider shall be subject to individual owners' discretion.

24. 地稅

GOVERNMENT RENT

賣方(擁有人)有法律責任繳付住宅物業的地稅直至住宅物業買賣完成日(包括該日)為止。	The vendor (the owner) is liable for the Government rent of a residential property up to and including the date of completion of the sale and purchase of that residential property.
---	--